



## Sıvı Organik Kümes Hayvanları Yem Premiksi

- Süt ve et veriminin artmasını sağlar.
- Rumen fermantasyonunu optimize eder.
- Bağırsak florasını optimize eder ve bağışıklık sistemini iyileştirir.
- Yem değerlendirmeyi iyileştirir.
- Canlı ağırlık artışını ve et kalitesini artırır.
- Hayvanlarda oluşabilecek hastalık riskini en aza indirir.
- Ekonomik kazancı artırır.

### Özellikler

İçerdiği organik maddeler, organik karbon , vitamin ve mineraller sayesinde hayvanlar için güçlü bir tamamlayıcı yemdir.

### Kullanım Şekli ve Uygulama Alanları

#### Kullanım Şekli:

**Büyükbaş:** 1 Hayvan-20cc(ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine verilmesi tavsiye edilir.

**Büyükbaş 1 yaş altı:** 1 Hayvan-10cc(ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine (yeni doğmuş buzağıya mama-süt içerisinde) verilmesi tavsiye edilir.

**Küçükbaş:** 1 Hayvan-10cc(ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine verilmesi tavsiye edilir.

**Küçükbaş 1 yaş altı:** 1 Hayvan-5cc(ml)/gün: Hayvanın direkt kendisine (yeni doğmuş kuzuya mama-süt içerisinde) verilmesi tavsiye edilir.

BESİNİ DEĞERLERİ	% MİKTARLARI
Rutubel Tayini	% 46.67
Ham Protein Tayini	% 30.30
Ham Selüloz Tayini	% 0.97
Ham Kül Tayini	% 8.82
Potasyum	% 11



**Depolama Şartları:** Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl içinde tüketilmelidir. Depolama sıcaklığı +5 / +35 °C arasındadır.

**En Uygun Kullanımı:** Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde kullanılır. Üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi ve lot numarası etiketin üzerindedir.

**UYARI VE ÖNLEMLER:** Kullanım şeklini mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Tavsiye edilen kullanım şekillerinin haricinde kesinlikle kullanmayınız. Başka yem katkı maddeleri, antibiyotikler, amino asitler, vb. ürünlerle asla birleştirmeyiniz. Ambalajı açılmış/yırtılmış ürünü çöpe atınız. İçerikleri/kapları uygun bir geri dönüşüm ya da atık tesisinde bertaraf ediniz.





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU  
SOFRANA SAHIP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

<b>Firmanın</b>	
Ticari Ünvanı	ANADOLU HARMAN TARIM GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	3570
<b>Ürünün</b>	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2023TO4512
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ANADOLU HARMAN
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	ANADOLU HARMAN TARIM GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
<b>Beyan edilen özellikler</b>	
Organik Madde %	45
Organik Karbon %	25
Organik Azot %	1
Suda Çözünür K <sub>2</sub> O %	5
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 L
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 05/10/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:05/10/2023

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkan V.

ORGANİK ÜRÜNLER  
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE  
**ANADOLU HARMAN**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W / W
Organik Madde	% 45
Organik Karbon	% 25
Toplam Azot	% 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	% 5
pH Aralığı	4 - 6

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!  
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ!**



**ÜRETİCİ FİRMA: ANADOLU HARMAN TARIM GÜBRE SAN VE LTD ŞTİ**  
FEVZİ ÇAKMAK MAH NEVZAT ŞENER BULV NO:511/A SARIKAYA YOZGAT  
TEL: 05323540966

**FİRMA BEYANI:** Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullanıldığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek tüm zararlardan tüketici sorumludur.

**KARIŞABİLİRLİĞİ:** Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce, mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:** Doğrudan güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda **5 ila 30 °C** arasında saklanmalıdır. Kesinlikle yanıcı değildir. Taşıma ve depolama sırasında koliler kesinlikle ters çevrilmemelidir. Üzerindeki ok işaretine uygun istiflenmelidir.

**UYARILAR:**

- \*Asla uygun doz miktarını aşmayınız sadece gerekli olan yerde kullanınız.
- \*Önce etiketi okuyunuz ve evde kullanmayınız.
- \*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \*Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz ve buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz.
- \*Deri ve göz ile temasından kaçınınız temas halinde temas bölgesi bol su ile yıkanmalı.
- \*Boş ambalajları imha ederek doğayı kirletmeyiniz.
- \***Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.**

Bakanlık Tescil No:  
Bakanlık Lisans No:3570  
Net Ağırlık:  
Hacim:

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır  
Şarj No:

**ANADOLU HARMAN TARIM GÜBRE  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Fatih Mah. Nevzat Şener Bulv. No: 17A  
Sarıkaya/YOZGAT  
Sarıkaya V.D 069 13 67 629

BİTKİLER	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN	UYGULAMA ZAMANI
<b>Sebzeler</b> Salatalık, Domates, Biber, Patlıcan, Bamya, Fasulye, Bezelye, Havuç, Soğan, Sarımsak, Lahanagiller, Kereviz, Brokoli, Kaynabahar, Ispanak, Marul, Maydonoz vb.	750 cc	250 cc	Topraktan sulama suyu ile verilir. Fidenin kendisine şaşırtmasından 3gün önce veya hemen sonra verildiği gibi can suyu ile birlikte de verilebilir. Diğer bitkisel ve meyve ağaçları için vejetatif gelişim başlangıcından hasada kadar tekrarlar uygulanır. Meyve tohumu için çiçek öncesi ve çiçek sonrasında yapraktan uygulanır.
<b>Meyveler</b> Narenciye, Elma, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Armut, Nektarin vb.	750 cc	250 cc	
<b>Tahıllar</b> Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik vb.	750 cc	250 cc	Toprak altı uygulaması yapılır. 1 ay sonra yapraktan uygulama yapılır. Ot ilacı sonrası 3.kez uygulama yapılır.
<b>Yumrulu bitkiler</b> Patates, Şalgam, Havuç, Turp, Yer Elması, Kereviz, Zencefil vb.	750 cc	250 cc	Toprağa dikimden hemen önce ve vejetatif büyümenin başlangıcından itibaren 3-4 tekrarlar uygulanır.
<b>Endüstri bitkiler</b> Pamuk, Tütün, Çay, Şeker Pancarı, Ay Çiçeği, Zeytin vb.	750 cc	250 cc	
<b>Baklagiller</b> Fasulye, Barbunya, Nohut, Mercimek, Bezelye vb.	750 cc	250 cc	
<b>Sert kabuklular</b> Badem, Ceviz, Fındık, Kestane, Antepfıstığı vb.	750 cc	250 cc (çiçeklenme öncesinde ve sonrasında)	Yetiştirme sezonu boyunca 3-4 tekrar uygulanır.
<b>Yem bitkileri</b> Yonca, Korunga, Macar Fiği, Sudan Otu vb.	750 cc	250 cc	Sezon boyunca 20 gün aralıklarla yapraktan uygulanır.
<b>Süs Bitkileri ve Çiçekler</b> Karanfil, Gül, Lilyum, Gerbera vb.	750 cc	250 cc (çiçek yokken)	Fide döneminde ve dikimden hemen sonra her 15 günde bir uygulanır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**ANADOLU HARMAN TARIM GÜBRE  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Fatih Mah. Nevzat Şener Bulv. No: 17A  
Sarıkaya/YOZGAT  
Sarıkaya V.D 069 13 67 629